

Preisliste Bodenzubehör

Stand 01.08.2025

Mit Erscheinen einer neuen Preisliste verliert diese Preisliste ihre Gültigkeit. Irrtum, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Tagesaktuelle Preisinformationen erhalten Sie über das BÜNDER Verkaufsteam oder im Profishop unter <https://shop.buender.de>. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Jetzt ausprobieren

Artikel-Nummer verlinkt direkt
zum Artikel im Profi-Shop

Inhalt

01

Sockelleisten 6

02

Treppen- und Stufenlösungen 10

03

Handläufe 15

04

Reinigungs- und Pflegeprodukte 16

05

Kleber & Spachtelmassen 18

für Bodenbeläge 18

für TWG Spa Nestis Bad Konzept 28

06

Unterlagen 30

07


Profile 32

08


Werkzeuge und Verlegezubehör 42

01 Sockelleisten

Sockelleisten furniert, Fichte-Träger


Profil 6186


15 x 40 x 2500 mm
10 Leisten je Bund


Profil 6008

15 x 60 x 2500 mm
10 Leisten je Bund

Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/l/m	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Ahorn kanadisch	–	–	–
Buche gedämpft	0168680031	4,12	4,90
Eiche lackiert	0168680033	4,11	4,89
Eiche weiß geölt	0168680057	4,80	5,71
Starkfolie weiß RAL 9016 PUR	0168680022	3,24	3,86
Starkfolie weiß RAL 9010 PUR	–	–	–


Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/l/m	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Ahorn kanadisch	0168680026	4,79	5,70
Buche gedämpft	0168680025	4,54	5,40
Eiche lackiert	0168680020	4,65	5,53
Eiche geölt	0168680028	5,30	6,31
Starkfolie weiß RAL 9016 PUR	0168680040	3,94	4,69
Starkfolie weiß RAL 9010 PUR	0168680019	3,94	4,69


Profil 6117


18 x 80 x 2500 mm
10 Leisten je Bund

Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/l/m	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Starkfolie weiß RAL 9016 PUR	0168680021	5,78	6,88

Sockelleisten massiv


Profil 0307 Viertelstab

14 x 14 x 2400 mm
50 Leisten je Bund


Profil 0472 Flachleiste


6 x 24 x 2400 mm
50 Leisten je Bund

Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/l/m	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Eiche lackiert	0168680042	3,78	4,50
Eiche roh	0168680050	3,20	3,81
Kiefer weiß lackiert RAL 9016	0168680041	2,38	2,83
Buche ged. lackiert	0168680049	2,96	3,52

Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/l/m	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Eiche lackiert	0168680043	3,60	4,28
Eiche roh	0168680051	3,60	4,28
Kiefer weiß lackiert RAL 9016	0168660171	2,35	2,80
Kiefer weiß lackiert RAL 9010	0168680013	2,70	3,21
Buche ged. lackiert	0168680052	3,45	4,11


01 Sockelleisten

Sockelleisten massiv



Profil 7140
16 x 40 x 2400 mm
6 Leisten je Bund


Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Kiefer weiß lackiert RAL 9016	0168680014	3,20	3,81
Kiefer weiß lackiert RAL 9010	—	—	—



Profil 7141
16 x 58 x 2400 mm
6 Leisten je Bund


Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Kiefer weiß lackiert RAL 9016	0168680004	3,60	4,28
Kiefer weiß lackiert RAL 9010	0168680015	3,60	4,28

Profil 5316 Altberliner
18 x 68 x 2400 mm
5 Leisten je Bund




Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Kiefer weiß lackiert RAL 9016	0168680046	5,19	6,18

Profil 5317 Altberliner
18 x 95 x 2400 mm
5 Leisten je Bund




Art.-Nr.	Preis €/lfm	
	zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
0168680048	7,50	8,93

Profil 0499 Altberliner
18 x 120 x 2400 mm
5 Leisten je Bund



Art.-Nr.	Preis €/lfm	
	zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
0168680047	8,29	9,87


Profil 0516
30 x 30 x 2400 mm
20 Leisten je Bund



Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Eiche lackiert	0168680044	4,89	5,82
Eiche roh	0168680054	5,10	6,07
Kiefer weiß lackiert RAL 9016	0168680053	4,20	5,00
Buche ged. lackiert	0168680055	5,09	6,06


01 Sockelleisten

Sockelleisten foliert, MDF Träger




Profil 6253
25 x 98 x 2400 mm
6 Leisten je Bund

Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
weiß foliert	0168680039	10,85	12,91




Profil 6053
14,2 x 40 x 2400 mm
10 Leisten je Bund

Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
weiß foliert	0168680059	2,39	2,84




Profil 6055
14 x 60 x 2400 mm
10 Leisten je Bund

Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
weiß foliert	0168680058	2,86	3,40




Profil 6185
14 x 80 x 2400 mm
10 Leisten je Bund

Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
weiß foliert	0168680037	3,21	3,82



Profil 6339 Altberliner
18 x 78 x 2400 mm
4 Leisten je Bund

Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
weiß foliert	0168680038	3,70	4,40



Profil 5535 Altberliner
18 x 100 x 2400 mm
4 Leisten je Bund


Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
weiß foliert	0168680024	4,62	5,50

01 Sockelleisten

Sockelleisten foliert, MDF Träger

Für Limfjord Laminat

12 x 58 x 2400 mm, 6 Leisten je Bund




Holz/Oberfläche	Dekor-Nr.	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Eiche Zimt LHD	LIM 503	0168120368	4,55	5,41
Blitz Eiche beige LHD	LIM 504	0168120369	4,55	5,41
Eiche Montana natur LHD	LIM 505	0168120370	4,55	5,41
Eiche Karamell LHD	LIM 506	0168120371	4,55	5,41
Eiche Bastogne LHD	LIM 507	0168120372	4,55	5,41
Eiche Legende LHD	LIM 508	0168120375	4,55	5,41
Fort Eiche natürlich LHD	LIM 509	0168120373	4,55	5,41
Eiche Keks LHD	LIM 510	0168120374	4,55	5,41
Buche Select 3-Stab	LIM 501	0168120376	4,55	5,41
Eiche Natur 3-Stab	LIM 502	0168120377	4,55	5,41



Für Quick-Step Laminat Majestic, Impressive, Hydroseal

12 x 58 x 2400 mm
6 Leisten je Bund




Für Quick-Step Vinylböden Alpha Vinyl und Quick-Step Flex

12 x 58 x 2400 mm
6 Leisten je Bund


Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Dekorgleich zu Quick-Step Laminatböden	0168120286	4,62	5,50

Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Dekorgleich zu Quick-Step Vinylböden	0168120362	5,87	6,98



Profil 3PK für TWG Laminatboden und TWG Laminatboden M8

20 x 60 x 2380 mm
4 Leisten je Bund



Cubu flex life 60

13 x 60 x 2500 mm
10 Leisten je Bund

Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Dekorgleich zu TWG Laminatböden	0168610001	0,00	0,00

Holz/Oberfläche	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Weiß 1013	01681400003	4,62	5,50

02 Treppen- und Stufenlösungen





Treppenstufen NORDIC 2.0 (auf Anfrage)


Zu den NORDIC 2.0 Landhausdielen sind auf Anfrage passende Stufenkanten erhältlich.

- Hergestellt aus NORDIC 2.0 Landhausdielen
- Gleiche Sortierung, Oberfläche und Optik für den perfekten Übergang zum Parkettboden
- Stufenkanten in **Origami-Tech-Ausführung**




Profil M B

Treppenkantenprofil L A



Treppenkantenprofil M B




Treppenstufen Design-Stab 470 FG (auf Anfrage)


Zum Design-Stab 470 FG sind auf Anfrage passende Stufenkanten erhältlich.

- Hergestellt aus Design-Stäben 470
- Gleiche Sortierung, Oberfläche und Optik für den perfekten Übergang zum Parkettboden
- Stufenkanten in **Origami-Tech-Ausführung**

Treppenkantenprofil 1



Treppenkantenprofil 2



Neu: Stufenkanten in Origami-Tech


Mit dieser innovativen Falttechnik wird die Stufenkante durch eine halbe Fase behutsam „abgerundet“. So haben die Stufen im Kantenbereich die gleiche Nutzschriftstärke wie die Landhausdielen selbst.

02 Treppen- und Stufenlösungen



02 Treppen- und Stufenlösungen für Parkett

Treppenkantenprofil A – gerade




Produktbeschreibung

- 1 x eingeschlagen
- Für gerade und gewendelte Treppen
- Optional Verkleidung der Setzstufe mit 2 mm PVC-Platten in Weiß möglich
- Standardhöhe 40 mm, individuelle Höhe möglich

Treppenkantenprofil A	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Landhausdielen 3-Schicht-Fertigparkett	0160700011	62,02	73,80
Für mehrschichtig aufgebaute modulare Bodenbeläge und Klick-Vinyl	0164740026	51,60	61,40

Treppenkantenprofil B – fortlaufend




Produktbeschreibung

- 1 x eingeschlagen
- Für gerade und gewendelte Treppen
- Ist für eine Ausführung von Blockstufen ausgelegt
- Waagerechte und senkrechte Verkleidung der Stufen
- Standardhöhe 40 mm, individuelle Höhe möglich

Treppenkantenprofil B	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Landhausdielen 3-Schicht-Fertigparkett	0160700012	62,02	73,80
Für mehrschichtig aufgebaute modulare Bodenbeläge und Klick-Vinyl	0164740027	51,60	61,40

Treppenkantenprofil C – mit Einlage, für Böden bis 7,9 mm Stärke



Produktbeschreibung

- 2 x eingeschlagen
- Für gerade und gewendelte Treppen
- Optional Verkleidung der Setzstufe mit 2 mm PVC-Platten in Weiß möglich
- Standardhöhe 40 mm, individuelle Höhe möglich

Treppenkantenprofil C	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Landhausdielen 3-Schicht-Fertigparkett	0160700017	67,14	79,90
Für mehrschichtig aufgebaute modulare Bodenbeläge und Klick-Vinyl	0164740028	75,21	89,50

Setzstufe PVC 2 mm in Weiß

Produktbeschreibung

- Max. 200 mm breit

Produkt	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Setzstufe PVC Weiß	0160700016	23,45	27,90

Nutzschichtstreifen

Produktbeschreibung


- Für den seitlichen Abschluss
- Max. 50 mm breit

Produkt	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Nutzschichtstreifen	0160700015	33,78	40,20

Art.-Nr. = Artikel ist Lagerware Art.-Nr. = Lieferzeit auf Anfrage

02 Treppen- und Stufenlösungen für Designböden

Treppenkantenprofil A – gerade (ohne Einlage)




Produktbeschreibung

- Für 2 mm und 2,5 mm Designböden
- Einfach gebogen
- Ohne Einlage
- Preis = Anfertigungskosten ohne Material

Treppenkantenprofil A	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Für alle 2 – 2,5 mm Designböden	0164740031	47,82	56,90

Treppenkantenprofil C – mit Abschluss (mit Einlage)



Produktbeschreibung

- Für 2 mm und 2,5 mm Designböden
- Mit Einlage
- Untertritt immer ca. 10 mm, kann nicht frei angepasst werden
- Preis = Anfertigungskosten ohne Material

Treppenkantenprofil C	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Für alle 2 – 2,5 mm Designböden	0164740030	64,29	76,50

03 Handläufe

Rundhandläufe



Produktbeschreibung

- Roh-geschliffen
- Fixlängen

Holzart	Durchmesser mm	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Buche ged.	42	250	0168220004	50,64	60,26
		300	0168220003	60,68	72,21
		350	0168220005	70,71	84,14
		400	0168220006	80,75	96,09
Eiche	42	250	0168220011	134,19	159,69
		300	0168220012	160,93	191,51
		350	0168220013	187,67	223,33
		400	0168220014	252,39	300,34
Eiche	50	250	0168220015	186,94	222,46
		300	0168220016	218,71	260,26
		350	0168220017	255,16	303,64
		400	0168220018	330,90	393,77

Rechteckhandläufe



Produktbeschreibung

- Roh-geschliffen
- Fixlängen
- Längskanten gerundet mit 3 mm Radius

Holzart	Abmessungen mm	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Buche ged.	30 x 80	300	0168220019	92,21	109,73
		350	0168220020	107,58	128,02
Eiche	30 x 80	300	0168220021	210,87	250,94
		350	0168220022	246,02	292,76

Weitere Hölzer und Ausführungen sowie Zubehör auf Anfrage erhältlich



- Thermo-Esche, Kirsche amerikanisch, Nussbaum amerikanisch, Fichte, Tanne, Kiefer, Lärche, Douglasie, Birke
- Rundhandläufe, Quadrat-Rechteckhandläufe, Oval-Handläufe, Omega-Handläufe
- Sonderanfertigungen, Handlaufveredelung sowie auftragsbezogene und individuelle Kommissionierung des Wunsch-Handlaufsystems möglich



Erhältliches Zubehör (Handlaufhalter, Adapter, Endkappen, Verbindungsbögen, Endbögen, gerade und flexible Verbinden)

Art.-Nr. = Artikel ist Lagerware Art.-Nr. = Lieferzeit auf Anfrage

04 Reinigungs- und Pflegeprodukte

Für lackierte Holzoberflächen

Cleaner / Polish



Produkt	VPE l/Gebinde	Art.-Nr.	Preis €/Gebinde	
			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Cleaner für laufende Unterhaltsreinigung	1,00	0166340021	16,64	19,80
Polish matt umweltschonendes Pflegemittel	1,00	0166340020	20,18	24,01
Polish live Pure umweltschonendes Pflegemittel	1,00	0166340019	20,86	24,82

Für geölte Holzoberflächen

Holzbodenseife für die laufende Unterhaltsreinigung



Produkt	Farbe	VPE l/Gebinde	Art.-Nr.	Preis €/Gebinde	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Holzbodenseife	natur	1,00	0210610329	15,00	17,85
Holzbodenseife	weiß	1,00	0210610320	15,00	17,85
Holzbodenseife	natur	2,50	0210610286	26,86	31,96

Intensivreiniger



Produkt	VPE l/Gebinde	Art.-Nr.	Preis €/Gebinde	
			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Intensivreiniger	1,00	0210610311	25,44	30,27

Pflegeöl



Produkt	Farbe	VPE l/Gebinde	Art.-Nr.	Preis €/Gebinde	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Pflegeöl	natur	0,75	0210610321	21,41	25,48
Pflegeöl	natur	2,50	0210610309	48,25	57,42
Pflegeöl	weiß	0,75	0210610297	21,41	25,48

WOCA Öl



Produkt	Farbe	VPE l/Gebinde	Art.-Nr.	Preis €/Gebinde	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
WOCA Öl Care (für Erstpflege Rohoptik)	natur	1,00	0166340016	31,01	36,90

Oil Freshen Up – speziell für Nordic 2.0



Produkt	Farbe	VPE l/Gebinde	Art.-Nr.	Preis €/Gebinde	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Oil Freshen Up	–	1,00	0166340017	31,12	37,03
Oil Freshen Up	weiß	1,00	0166340018	40,36	48,03

04 Reinigungs- und Pflegeprodukte

Für Junckers 2-Stab Massivparkett

Junckers Holzbodenseife natur



Produkt	VPE l/Gebinde	Art.-Nr.
Junckers Holzbodenseife natur	2,50	0162580009

Junckers Rustic-Öl



Produkt	Farbe	VPE l/Gebinde	Art.-Nr.
Junckers Rustic-Öl	klar	0,75	0162580003
Junckers Rustic-Öl	klar	2,50	0162580004
Junckers Rustic-Öl	klar	5,00	0162580005
Junckers Rustic-Öl	klar	10,00	0162580006
Junckers Rustic-Öl	weiß	0,75	0162580010
Junckers Rustic-Öl	weiß	2,50	0162580011
Junckers Rustic-Öl	schwarz	0,75	0162580012
Junckers Rustic-Öl	schwarz	2,50	0162580013

Junckers Rustic Top-Öl (Pflegeöl)



Produkt	VPE l/Gebinde	Art.-Nr.
Junckers Rustic Top-Öl (Pflegeöl)	1,00	0162580008

Für Designboden

Vinyl daily clean – für die laufende Unterhaltsreinigung



Produkt	VPE l/Gebinde	Art.-Nr.	Preis €/Gebinde	
			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Vinyl daily clean	1,00	0210610291	16,28	19,37

05 Kleber & Spachtelmassen für Bodenbeläge | Anwendungstabelle

Produkt	Beschreibung	GISCODE	GEV-EMICODE	Verdünnung mit Wasser	Verbrauch (Konzentrat)
BODENSANIERUNG					
RENO P520 EASY (NIBOSAN EASY)	2K Reparaturharz	RU 1	EC 1 PLUS		
RENO P350 CLASSIC (NIBOSAN UP 50)	2K Polyester-Giessharz	SB-STY20	–		
GRUNDIERUNGEN					
GRIP A936 XPRESS (NIBOGRUND EXPRESS)	Spezial-Haftgrund	D 1	EC 1 PLUS		ca. 100 g je m ²
GRIP A500 MULTI (NIBOGRUND G 17)	Premium-Grundierung	D 1	EC 1 PLUS	1:1 – 1:3	75 g je m ²
GRIP A766 ECO+ (NIBOGRUND ECO+)	Haft- und Grundierdispersion Biobasiert	D 1	EC 1 PLUS	1:1 – 1:3	75 g je m ²
GRIP A310 PROJEKT (OBJEKT A 6)	Ökonomische Grundierung	D 1	EC 1		150 g je m ²
HYTEC 920 HYBRID (HYTEC IQ)	1K Hybrid-Feuchtigkeitssperre	RS 10	EC 1		ca. 200 g je m ² (Grundierung) mind. 400 g je m ² (Feuchtigkeitssperre)
HYTEC A370 HYBRID (HYTEC VARIO)	Ökonomische 1K Grundierung / Feuchtigkeitssperre	D1	EC 1 PLUS		Grundierung (1:4) ca. 25g/m ² Feuchtigkeitssperre ca. 60g/m ² (erste Schicht 1:1) ca. 120g/m ² (2.+3. Schicht pur)
HYTEC E730 XTREM (NIBOGRUND E 30 PLUS)	2K Epoxidharz-Grundierung/Sperre	RE 1	EC 1 PLUS		200 – 300 g je m ² (Grundierung) ca. 500 g je m ² (Feuchtigkeitssperre)
HYTEC P510 RENORAPID (RENOGRUND PU RAPID)	Schnelle PU-Grundierung	RU 1	EC 1		150 g je m ² (Grundierung) 250 – 300 g je m ² (Feuchtigkeitssperre)
GRIP X910 FILL & WOOD (NIBOGRUND ELASTO FILL)	Flexible 2K Grundierung	Komp. A: D 1 Komp. B: ZP 1	EC 1 PLUS		200 – 600 g je m ²

Produkt	Beschreibung	GISCODE	GEV-EMICODE	Wasserzugabe/ Spachtelmasse in kg	Verbrauch ungestreckt mm	Schichtstärke ungestreckt mm	gestreckt* mit scharfem Sand 0 – 4 mm	gestreckt* mit scharfem Sand 0 – 8 mm
AUSGLEICHSMASSEN								
SL C710 BEST (NIBOPLAN BEST)	Nivelliermasse Premium	ZP 1	EC 1 PLUS	6,75 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m ²	1...15	15...20	
SL C510 PRO (NIBOPLAN 300)	Nivelliermasse Profi	ZP 1	EC 1 PLUS	5,5 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m ²	1...10	10...20	
SL C350 UNIVERSAL (NIBOPLAN U)	Nivelliermasse Universal	ZP 1	EC 1 PLUS	6,0 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m ²	1...10		
SL C910 XPRESS (NIBOPLAN EXPRESS)	Nivelliermasse Schnell	ZP 1	EC 1	6,0 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m ²	1...10		
SL C920 RENO ST (NIBOPLAN ST 400 FEIN)	Spachtelmasse Standfest	ZP 1	EC 1 PLUS	5,5 l je 25 kg	1,6 kg je mm/m ²	1...10 100**	10...100	20...100
SL C780 FLEX (NIBOPLAN FA 600)	Nivelliermasse Flex	ZP 1	EC 1	5,5 l je 25 kg	1,6 kg je mm/m ²	3...15		
SL G340 ALPHA (MASTERPLAN ALPHA)	Calciumsulfat-Ausgleichsmasse	CP 1	EC 1 PLUS	5,5 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m ²	1...20		
SL G560 ALPHA FASER (MASTERPLAN ALPHA FASER)	Calciumsulfat-Ausgleichsmasse Faserarmiert	CP 1	EC 1 PLUS	5,5 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m ²	3...20		
SL G720 ALPHA BEST (MASTERPLAN ALPHA BEST)	Calciumsulfat-Ausgleichsmasse Premium	CP 1	EC 1 PLUS	6,0 l je 25 kg	1,5 kg je mm/m ²	1...20		
SL G905 ALPHA ST (NIBOPLAN S 25)	Gipsspachtelmasse Standfest	CP 1	EC 1 PLUS	8,0 l je 20 kg	1,0 kg je mm/m ²	1...10		
SL C940 XL (NIBOPLAN DE)	Spachtelmasse Maxi	ZP 1	EC 1	5,4 l je 30 kg	1,7 kg je mm/m ²	5...50		
ARDALAN AQUA	Hochwertige Nivelliermasse innen und außen mit Nassbelastung	ZP 1	–	5,0 l je 25 kg	1,6 kg je mm/m ²	2...20	20...30	
SL A960 VARIO (NIBOPLAN D 150)	Dispersions-Spachtelmasse	D 1	–	–	–	0...5		

* Streckverhältnis: siehe technisches Datenblatt ** Ausbrüche bis 100 mm

Zement- fließestrich	Calcium- sulfatfließ- estrich	Guss- asphaltestrich	Magnesia- estrich	Span- platten V 100 E1	Trocken- estrich Konstruktion	Dielen	Dämm- unterlagen	Alte PVC-/CV- Beläge	Natur-/ Kunststein- platten
säubern, absaugen	schleifen, saugen	leicht anschleifen, lose Sandkörner entfernen	kugelstrahlen oder fräsen	Stöße schleifen	säubern, Stöße schleifen	ggf. schleifen, festlegen, säubern, Spalten schließen		Pflegemittel entfernen, anschleifen	säubern, schleifen
BODENSANIERUNG									
●	●		●						●
●	●		●						
GRUNDIERUNGEN									
●	●	●		● 24 h	● 24 h	● 24 h			● 24 h
●	● 24 h	●		● ¹⁾ 24 h	● 24 h	● 24 h			● 24 h
●	● 24 h	●		● ¹⁾ 24 h	● 24 h	● 24 h			● 24 h
●	● 24 h	●		● ¹⁾ 24 h	● 24 h	● 24 h			● 24 h
●	●		●						●
●	●								●
●	●	●	●	●	●	●			●
●	●	●	●	●	●	●			●
●	●	●		●	●	●		●	●
AUSGLEICHSMASSEN									
●	●	● ¹⁾	●	● ^{1) 2)}	● ¹⁾	● ²⁾			●
●	●	● ¹⁾	●	● ^{1) 2)}	● ¹⁾	● ²⁾			●
●	●		●	● ^{1) 2)}	● ^{1) 2)}	● ²⁾			●
●	●	● ¹⁾	●		● ^{1) 2)}	● ²⁾			●
●	●	● ¹⁾	●		2)	● ²⁾			●
●	●	● ¹⁾	●	●	● ¹⁾	●			●
●	●	● ¹⁾	●	●	● ¹⁾	● ²⁾			●
●	●	● ¹⁾	●	●	● ¹⁾	●			●
●	●	● ¹⁾	●	● ^{1) 2)}	● ¹⁾	● ²⁾			●
●	●	● ¹⁾	●		● ¹⁾	●			●
●	●	●	●			● ²⁾			●
●	●		●			● ²⁾			●
				●	●	●	●	●	●

¹⁾ Schichtstärke siehe Technisches Merkblatt ²⁾ nur in Verbindung mit Glasfasern

Reno P520 Easy 2K Reparaturharz

**Produktbeschreibung**

- Sehr geruchsarm
- Schnelle und einfache Verarbeitung
- Leichtes Anmischen im Gebinde

Verbrauch

In Abhängigkeit von Rissbreite und -tiefe.
1 Mischung ergibt ca. 600 ml

Reno P520 Easy ist ein lösemittelfreies 2K Reparaturharz auf Wasserglasbasis zum kraftschlüssigen Verschließen von Estrichrissen und -fugen. Geeignet zum Kleben von z. B. Metallprofilen und -leisten.



Produkt	VPE		Palette	Art.-Nr.	Preis €/St.	
	ml/Fl.	Fl./Karton			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
RENO P520 EASY	600	5	45	0165100015	36,40	43,32

Grip A500 Multi Premium-Grundierung

**Produktbeschreibung**

- Multifunktional
- Konzentrat
- Bis 1:3 verdünnbar

Verbrauch

ca. 75 g Konzentrat je m²

Verarbeitung

1:1 wasserverdünnt,
auf stark saugenden, zementären Untergründen
bis 1:3 wasserverdünnt

Wasserverdünnbare Haft- und Grundierdispersion zur Vorbereitung des Untergrundes. Geeignet auf saugfähigen und nicht saugfähigen Untergründen, ausgenommen Magnesia-/Steinholzestrichen vor dem Egalisieren und Spachteln.



Produkt	VPE	Palette	Art.-Nr.	Preis €/kg	
	kg/Kanister			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
GRIP A500 Multi	10	32	0165100006	11,41	13,58

GRIP A936 XPRESS Spezial-Haftgrund

**Produktbeschreibung**

- Auf nichtsaugenden Untergründen
- Quarzsandgefüllt
- Hohe Verbundfestigkeit

Verbrauch

ca. 100 g/m² je nach Untergrundbeschaffenheit

Vorstrich zur Haftverbesserung von Spachtelmassen. Haftet sehr gut auf glatten, dichten und nichtsaugenden Untergründen. Nicht geeignet für den Einsatz auf saugenden Untergründen.



Produkt	VPE	Palette	Art.-Nr.	Preis €/kg	
	kg/Eimer			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
GRIP A936 XPRESS	5	51	0165100019	17,69	21,05

Hytec A370 Rapid Ökonomische 1K Grundierung / Feuchtigkeitssperre



Produktbeschreibung

- Blau eingefärbt
- Ohne Absandung einsetzbar
- Auch unter Parkettklebstoffen

Verbrauch

Grundierung (1:4): ca. 25 g/m²
 Feuchtigkeitssperre: ca. 60 g/m² (erste Schicht 1:1),
 ca. 120 g/m² (2.+3. Schicht pur)

Verarbeitung

1:1 wasserverdünnt,
 auf stark saugenden, zementären Untergründen
 bis 1:3 wasserverdünnt

Als Absperrung nichtdrückender Restfeuchtigkeit auf Estrichen und zur Abdichtung gegen Oberflächenfeuchtigkeit. Als Grundierung zur Reststaubbildung unter Parkettklebstoffen auf Basis SMP auf diversen Estrichen geeignet.



Produkt	VPE	Palette	Art.-Nr.	Preis €/kg	
	kg/Kanister	Kanister		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
HYTEC A370 RAPID	5	60	0165100018	22,77	27,10

HYTEC P510 RENORAPID Schnelle PU-Grundierung



Produktbeschreibung

- Hohe Haftfestigkeit
- Gebrauchsfertig
- Starke Verfestigungswirkung

Begehbare

Nach ca. 1-2 Std.;
 je nach Untergrund und Raumklima

Weiterverarbeitung

Nach ca. 1-2 Std.; nach Trocknung des letzten Auftrags

Verbrauch

Grundierung: 150 g/m²
 Feuchtigkeitssperre: ca. 250-300 g/m²

1K-Grundierung für saugfähige und nicht saugfähige Untergründe. Zur Verfestigung wundgelaufener Estrichrandzonen und als Haftbrücke auf Untergründen mit Resten alter, fest anhaftender Klebstoffe.



Produkt	VPE	Palette	Art.-Nr.	Preis €/kg	
	kg/Kanister	Kanister		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
HYTEC P510 RENORAPID	11	40	0165100007	19,70	23,44

SL C710 BEST Nivelliermasse Premium

**Produktbeschreibung**

- Verlegefertig bereits nach 2-3 Stunden
- Besonders glatte Oberfläche
- Optimaler Verlauf in dünnen Schichten

Verbrauchca. 1,5 kg/m² je 1 mm Schichtdicke

Zur Erstellung verlegereifer Untergründe mit besonders glatter Oberfläche im Innenbereich unter keramischen Fliesen und Platten sowie Natursteinen. Kann bis zur Schichtdicke von 50 mm gestreckt werden.



Produkt	VPE	Palette	Art.-Nr.	Preis €/kg	
	kg/Sack			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
SL C710 BEST	25	42	0165200014	1,63	1,94

SL C350 UNIVERSAL Nivelliermasse Universal

**Produktbeschreibung**

- Selbstverlaufend
- Dünnschichtig ausziehbar
- Hydraulisch abbindend

Verbrauchca. 1,5 kg/m² je 1 mm Schichtdicke

Zum Spachteln und Ausgleichen von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken in Schichtdicken bis zu 10 mm.



Produkt	VPE	Palette	Art.-Nr.	Preis €/kg	
	kg/Sack			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
SL C350 Universal	25	42	0165200021	1,10	1,31

SL C920 RENO ST Standfeste Spachtelmasse

**Produktbeschreibung**

- Zum Füllen von Löchern und Vertiefungen bis 100 mm
- Dünnschichtig ausziehbar bis auf Null
- Streckbar


Verbrauchca. 1,6 kg/m² je 1 mm Schichtdicke (ungestreckt)

Im Innenbereich zum Spachteln, Ausgleichen und Nivellieren von Estrichen, Schnellestrichen und Rohbetondecken. Zum Nivellieren von Treppenstufen bis 10 mm und zum Füllen von Löchern und Vertiefungen.



Produkt	VPE	Palette	Art.-Nr.	Preis €/kg	
	kg/Sack			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
SL C920 Reno ST	25	42	0165200003	1,85	2,20

RANDDÄMMSTREIFEN PE-Schaum-Streifen



Produktbeschreibung

- Universell einsetzbar
- Ermöglicht optimale Schall- und Wärmedämmung
- Einfaches Handling
- Keine Klebstoffrückstände an der Wand
- Verhindert die Entstehung von Schallbrücken im Randbereich
- Einwandfreie Verklebung auf dem Untergrund
- Ermöglicht eine saubere Eckausbildung
- Selbstklebend

Mit integriertem Vliesrücken zu optimalen Schall- und Wärmedämmung in Randbereichen. Einsetzbar in sämtlichen Systemen selbstverlaufender Ausgleichmassen und Dünnestrichen bis zu einer Schichtdicke von 40 mm. Wird im Randbereich eingesetzt und ermöglicht eine perfekte Eckausbildung. Durch den selbstklebenden Vlies-Fuß perfekter Wandanschluss. Verhindert so das Entstehen von Schallbrücken.

50 mm hoch, 5 mm stark

Produkt	VPE		Palette	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
	m/Rolle	Rollen/Karton			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Randdämmstreifen	25	4	18	0165200018	3,37	4,01

GLASFASER zum Vergüten von Spachtel- und Nivelliermassen



Produktbeschreibung

- Konsistenz und Nivellierfähigkeit der Spachtelmassen bleiben erhalten
- Zug- und Biegefestigkeit wird erhöht
- Stabilisierung der Scherfestigkeit und Haftzugwerte
- Homogene, 3-dimensionale Armierungswirkung mit gleichmäßiger Faserverteilung im Gesamtquerschnitt
- Schwindrisse werden nachhaltig reduziert
- Kein Aufschwimmen, kein Herausstechen der AR-Glasfasern, glatte Oberflächen bei selbstnivellierenden Spachtelmassen

Speziell entwickelt für die Fußbodensanierung auf kritischen Estrichen, Asphalt und Beton, Holzdielen, Spanplatten und Hohlraum- und Doppelbodensystemen. Geeignet für die Bodensanierung mit selbstnivellierenden Spachtelmassen.

Produkt	VPE		Palette	Art.-Nr.	Preis €/Beutel	
	je Beutel	Beutel/Eimer			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Glasfaser	250 g	50	27	0165200005	14,20	16,90

NIBOLAY RENOFLEECE Wechselvlies

**Produktbeschreibung**

- Schwer entflammbar
- Auf Alt-Untergründen im Renovierungsbereich
- Hohe Sicherheit auf kritischen Untergründen

Flexibles, atmungsaktives und rissüberbrückendes Polyestervlies zur Entkopplung von keramischen Fliesen, Parkett, und Laminatböden. Besonders zu empfehlen für den Einsatz im Renovierungsbereich auf Alt-Untergründen, speziell als Wiederaufnahmevlies unter keramischen Belägen, z. B. im Mietwohnungsbau oder in Musteraustellungen.

Rolle 1 m breit, 50 m lang, 1 mm stark



Produkt	VPE	Palette	Art.-Nr.	Preis €/qm	
	qm/Rolle	Rolle		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Nibolay Renofleece	50	15	0165200008	6,18	7,35

NIBOLAY TS 150 Kork-PU-Schaum Dämmunterlage

**Produktbeschreibung**

- Verbesserung des Gehkomforts
- Hervorragende Trittschalldämmung
- Geringe Konstruktionshöhe

Trittschallverbesserungsmaß nach DIN 52210: bis zu 18 dB

Geeignet für die Trittschalldämmung unter textilen Bodenbelägen, PVC- und CV-Belägen, Parkett und Laminat auf vielen Untergründen wie Beton und Estrich, Holz, vorhandenen Nutzböden (Parkett, keramische Fliesen).

Rolle 1 m breit, 40 m lang, 3 mm stark



Produkt	VPE	Palette	Art.-Nr.	Preis €/qm	
	qm/Rolle	Rolle		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Nibolay TS 150	40	6	0165200017	9,23	10,98

STIX A550 Power Elastic Premiumklebstoff für elastische Beläge

**Produktbeschreibung**

- Lösemittelfrei
- Hohe Anfangsklebkraft
- Kurze Ablüfzeit und lange Einlegezeit

Spachtelzahnung/Verbrauch

A2: ca. 320 g je m²
 B1: ca. 360 g je m²
 je nach Untergrund und Belagrückseite

Dispersionsklebstoff für LVT-Designbeläge, CV-Beläge, Gummibeläge bis 4 mm Dicke mit glatter Rückseite und glatter Nutzfläche, Linoleumbeläge sowie Korkbeläge mit PVC-Unterseite und PVC-Verschleißschicht.



Produkt	VPE	Palette	Art.-Nr.	Preis €/kg	
	kg/Eimer	Eimer		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
STIX A550 Power Elastic	13	33	0165300015	7,00	8,33

STIX A540 MULTI PLUS Smarter Multiklebstoff

**Produktbeschreibung**

- Hohe Anfangsklebkraft
- Vielseitig einsetzbar
- Wirtschaftlich

Spachtelzahnung/Verbrauch

A2: ca. 320 g je m²
 B1: ca. 380 g je m²
 B2: ca. 650 g je m²
 je nach Untergrund und Belagrückseite

Multifunktionaler Dispersionsklebstoff für PVC-, CV-, LVT-Design-Beläge, Linoleum, Kautschukbeläge bis 4 mm Stärke, Teppichböden mit unterschiedlichen Rückenausstattungen sowie Kokos- und Sisalbeläge.



Produkt	VPE	Palette	Art.-Nr.	Preis €/kg	
	kg/Eimer	Eimer		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
STIX A540 MULTI PLUS	14	33	0165300027	5,98	7,12

STIX H995 ELASTIC XTREM High-End Hybrid-Klebstoff

**Produktbeschreibung**

- Für erhöhte Belastungen
- Kennzeichnungsfrei
- Extreme Scherfestigkeit

Spachtelzahnung/Verbrauch

TKB-Zahnform A2
 Verbrauch: ca. 320 g/m²
 TKB-Zahnform B1
 Verbrauch: ca. 380 g/m²

Eignet sich sehr gut für die Klebung von homogenen PVC-, CV-Belägen, LVT-Designbelägen, Lino- und Gummibelägen, speziell bei erhöhter thermischer und mechanischer Belastung und/oder erhöhter Nassbelastung.



Produkt	VPE	Palette	Art.-Nr.	Preis €/kg	
	kg/Eimer	Eimer		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
STIX H995 Elastic Xtrem	16	33	0165300029	13,65	16,24

05 Kleber & Spachtelmassen | Klebstoffe für Parkett

WOOD H770 ECO PREMIUM Schubfester Hybrid-Parkettklebstoff

**Produktbeschreibung**

- Ohne weichmachende Inhaltsstoffe
- Sehr gute Verstreichbarkeit
- Sehr ergiebig

Spachtelzahnung/Verbrauch

B3: ca. 650 - 750 g je m²
 B11: ca. 850 - 1050 g je m²
 B12: ca. 950 - 1150 g je m²
 B15: ca. 1050 - 1250 g je m²
 je nach Untergrund/Parkettart

Premium-Klebstoff auf Basis SMP nach DIN EN 14293 und ISO 17178 für die Verklebung von Massiv-, Mehrschicht- und Mosaikparkett, Hochkantlamelle, Lamparkett und Holzpfaster.



Produkt	VPE	Art.-Nr.	Preis €/kg	
	kg/Eimer		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
WOOD H770 ECO PLUS	16	0165300017	12,10	14,40

WOOD H550 ECO PLUS Schneller Hybrid-Parkettklebstoff

**Produktbeschreibung**

- Sehr schnelle Anfangshaftung
- Hohe Klebkraft
- Sehr schnelle Durchhärtung

Spachtelzahnung/Verbrauch

B3: 700-800 g je m²
 B11: 900-1100 g je m²
 B12: 1000-1200 g je m²
 B15: 1100-1300 g je m²
 je nach Untergrund/Parkettart

Einkomponentiger Klebstoff auf innovativer AXIOS Technologie für die elastische Verklebung von Massiv-, Mehrschicht- und Mosaikparkett.



Produkt	VPE	Palette	Art.-Nr.	Preis €/kg	
	kg/Eimer			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
WOOD H550 ECO PLUS Eimer	17	33	0165300018	6,97	8,29
WOOD H550 ECO PLUS 2 x 7 kg Alubeutel im Eimer	14	33	0165300035	8,12	9,66

WOOD H330 ECO Schneller Hybrid-Parkettklebstoff

**Produktbeschreibung**

- Wirtschaftlich
- Besonders streichfähig

Spachtelzahnung/Verbrauch

B3: ca. 800-900 g je m²
 B11: ca. 1000-1200 g je m²
 B12: ca. 1100-1300 g je m²
 B15: ca. 1200-1400 g je m²
 je nach Untergrund/Parkettart

Einkomponentiger Klebstoff auf AXIOS Technologie für die elastische Verklebung von Mosaik- und Mehrschichtparkett.



Produkt	VPE	Palette	Art.-Nr.	Preis €/kg	
	kg/Eimer			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
WOOD H330 ECO	17	33	0165300026	6,56	7,81

NIBOWOOD PK-INJECT 1K Reparatur-Klebstoff



Produktbeschreibung

- Schnellhärtend
- Elastisch
- Geringer Verbrauch

Verbrauch

Je nach Anwendung

Gebrauchsfertiger und lösemittelfreier Klebstoff auf Polyurethanbasis zum Füllen von Hohlräumen unter Parkett-, Holz- und Laminatbelägen.



Produkt	VPE	Palette	Art.-Nr.	Preis €/St.	
	Fl./Karton	Karton		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
NIBOWOOD PK-INJECT 250 g	12	120	0165100011	18,09	21,53

BOSTIK 3070 Spritzkork



Produktbeschreibung

- Schnell trocknend
- Baustoffklasse B 2 nach DIN 4102

Verbrauch

1 Schlauchbeutel 500 ml reicht bei einem 10 x 10 mm Fugenquerschnitt für ca. 5 lfdm

Für die Schall- und Wärmedämmung insbesondere für Isolierungen zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk und zum Ausfüllen von Anschlussfugen an Bauelementen, Trennwänden und Mauerwerk.



Produkt	VPE	Palette	Art.-Nr.	Preis €/St.	
	Schlauchbeutel/ Karton	Karton		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
BOSTIK 3070 500 ml	30	24	0166200012	11,42	13,59

H780 Supergrip Transparent 1K-Hybrid Kleb- und Dichtstoff

**Produktbeschreibung**

- Lösemittelfrei
- Geruchsneutral
- Keine Blasenbildung
- Sehr geringer Schrumpf
- Breites Haftungsspektrum
- Silikonfrei

Für Verklebungen im Innen- und Außenbereich auf Untergründen aus Holz, Stein, Beton, Metall und den meisten Kunststoffen. Zur Abdichtung von Nähten, Anschluss- und Bewegungsfugen. Auch auf feuchten Untergründen einsetzbar.



Produkt	VPE		Art.-Nr.	Preis €/kg	
	g/Kartusche	Kartuschen/Karton		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
H780 Supergrip Transparent	310	12	0166400180	14,20	16,90

Montage Zargen & Wannen 2K P745

**Produktbeschreibung**

- Für Dusch- und Badewannen sowie Türzargen
- Hohe Druckstabilität
- Schnelle Belastbarkeit
- Hohe Klebkraft

Ausbeute

- Ca. 10 Liter (ausreichend für 2-3 Türzargen oder 2 Wannenträger)

MONTAGE ZARGEN & WANNEN 2K P745 eignet sich zum Fixieren, Verkleben und Setzen von Wannenträgern und Duschtassen sowie zur Montage von Türzargen. Montieren von geschäumten PS- Formteilen, Füllen und Dämmen von Hohlräumen mit unzureichendem Feuchtigkeitszugang. Befestigen von Dämmelementen, Verwendung im Apparate- und Behälterbau, Modellbau und Bastelarbeiten.



Produkt	VPE		Art.-Nr.	Preis €/kg	
	ml/Dose	Dosen/Karton		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Montage Zargen & Wannen 2K P745	400	12	0586400003	8,50	10,12

Niboclean Pro Reinigungstücher

**Produktbeschreibung**

- Ideal für unterwegs
- Kraftvolle Reinigung
- Einzeln perforiert

Die praktische Schnellreinigungshilfe für die Bereiche Bau, Industrie, Handwerk, Werkstatt, Montage, Bausstelle, Kundenservice und bei Reparaturen – ideal für unterwegs. Reinigt schonend aber kraftvoll. Entfernt Klebstoff- und Silikonreste, Fette, Öle, Schmierstoffe, Silikonöle, Tinte, frische Farb-, Lack- und Leimreste.



Produkt	VPE		Art.-Nr.	Preis €/kg	
	Tücher/Dose	Dosen/Karton		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Niboclean Pro Reinigungstücher	80	6	0166400136	11,40	13,57

Ardatec Membran 0,6 mm stark, Rolle 1 x 30 m

**Produktbeschreibung**

- Verbundabdichtung unter keramischen Belägen (AIV-B)
- Geprüft nach den PG-AIV für die Klassen A, B, C (AbP)
- Verbundabdichtung auf Balkonen, Loggien
- Verbundabdichtung in Schwimmbecken bis 4 m Füllhöhe
- Sofort begehbar und verlegereif
- Innen, außen, Wand, Boden, unter Wasser
- Sehr emissionsarm, Emission EC1 PLUS

Flexible Abdichtungs- und Entkopplungsbahn, flexibel, verformbar, rissüberbrückend und mit praktischer Längenskalierung. Wirkt gleichzeitig entkoppelnd.

Produkt	VPE		Art.-Nr.	Preis €/qm	
	qm/Rolle	Rolle/Karton		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Ardatec Membran, Rolle 1 x 30 m	30	1	0165400052	8,35	9,94

Ardatape 120 Flex Dichtband 120 mm breit

**Produktbeschreibung**

- Zubehör für eine sichere Verbundabdichtung
- Für die Anwendungen nach DIN 18531 (Balkone), 18534 (Innenräume), 18535 (Becken)
- Im System geprüft nach den PG-AIV (abP)

Querdehnbares, längsstabiles mit thermoplastischem Elastomer beschichtetes Polyestergewirke, dünn und reißfest. Mit 2 mm Knickfalte in der Mitte. Flexibles Fugenabdichtband im Zusammenhang mit Verbundabdichtungen welche unter Fliesen- und Plattenbelägen angeordnet werden. Für die Feuchtigkeitsbeanspruchungsklassen A und A0, im mäßig bis hoch beanspruchten Bereich bis zu einer Anstauhöhe von 10 cm, wie z. B. in Bädern und Duschanlagen.

Produkt	VPE		Art.-Nr.	Preis €/lfm	
	lfm/Rolle			zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Ardatape 120 Flex Dichtband 120 mm breit	50		0165400053	2,58	3,07

Ardatape Inside / Outside Spezialinnen- und Aussenecken

**Produktbeschreibung**

- Zubehör für eine sichere Verbundabdichtung
- Für die Anwendungen nach DIN 18531 (Balkone), 18534 (Innenräume), 18535 (Becken)
- Im System geprüft nach den PG-AIV (abP)

Beidseitig PP-vlieskaschierte Spezialinnen- und Spezialaußenecken für Ardatec Flexdicht, Ardatec Membran, Ardatec Xtrem, Ardatec 1K Flex und Ardatec 2K Flex. Im Verbund mit den Abdichtungsprodukten Ardatec Flexdicht, Ardatec Membran, Ardatec Xtrem, Ardatec 1K Flex und Ardatec 2K Flex bauaufsichtlich zugelassen.

Produkt	VPE		Art.-Nr.	Preis €/kg	
	Stück	Stück/Karton		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Ardatape Inside, Innenecke hellgrau	1	25	0165400054	7,55	8,98
Ardatape Outside, Außenecke hellgrau	1	25	0165400055	6,75	8,03

Ardatape Wall Wandmanschette

**Produktbeschreibung**

- Zubehör für eine sichere Verbundabdichtung
- Für die Anwendungen nach DIN 18531 (Balkone), 18534 (Innenräume), 18535 (Becken)
- Im System geprüft nach den PG-AIV (abP)

Flexible Dehnzonen-Spezialmanschetten mit aufstülzbarer Gummilippe, beidseitig vlieskaschiert, anpassbar an Rohrdurchführungen:
 140 x 140 mm = Rohrdurchmesser 25 - 40 mm
 180 x 180 mm = Rohrdurchmesser 50 - 70 mm
 250 x 250 mm = Rohrdurchmesser 80 - 120 mm

Produkt	VPE		Art.-Nr.	Preis €/kg	
	Stück	Stück/Karton		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Ardatape Wall Wandmanschette 140 x 140 mm	1	10	0165400056	7,55	8,98
Ardatape Wall Wandmanschette 180 x 180 mm	1	10	0165400057	10,35	12,32
Ardatape Wall Wandmanschette 250 x 250 mm	1	10	0165400058	13,85	16,48

06 Unterlagen

Trittschallunterlagen Übersicht


Produkt	qm/ Rolle	Dicke mm	Trittschall- dämmung bis zu db					3-Schicht-Fertigparkett	Junckers Parkett	LVT Designbeläge Rigid / Klick	LVT Designbeläge FLEX Kleben	zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
								Art.-Nr.					
Viscoh													
One Plus	15,00	1,60	18	●				●	0165400037			3,68	4,38
Air Plus	12,50	2,00	20	●				●	0165400038			6,45	7,68
Vio	12,50	1,00	18			●			0165400039			6,68	7,95
Vinyl SK	12,50	2,00	20				●		0165400040			14,25	16,96
Corbelia													
Rollenkork	10,00	2,00	17	●	●				0165400004			4,34	5,16
Rollenkork	30,00	2,00	17	●	●				0165400007			4,34	5,16
Quick-Step													
Unisound	15,00	2,00	19	●				●	0165400015			6,57	7,82
Junckers													
PolyFoam inkl. PE-Folie	15,00	2,20	17		●				0162570008			6,14	7,31
PolyFoam inkl. PE-Folie	30,00	2,20	16		●				0162570014			6,28	7,48
Steico													
Underfloor Holzfaserdämmplatte	6,99	5,0	16	●				●	0165400009			2,26	2,69

06 Unterlagen


Viscoh



Viscoh One Plus



Viscoh Air Plus



Viscoh Vio



Viscoh Vinyl SK

Corbelia



Rollenkork

Quick-Step




Unisound

Junckers



PolyFoam inkl. PE-Folie


Steico



Underfloor Holzfaserdämmplatte

07 Parkettprofile | Profilsysteme zum Schrauben


PF 888 Combi+ Aluminium eloxiert

**Produktbeschreibung**

- Schwenkbares Übergangsprofil für Bodenbeläge von 7 – 17 mm
- Gleicht Höhenunterschiede bis zu 12 mm aus

Typ	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 888 Combi+	F4 silber	100	0168400220	30,88	36,75
		270	0168400193	79,75	94,90
	F9 sand	100	0168400221	30,88	36,75
		270	0168400191	79,75	94,90
	F5 gold	100	0168400222	32,06	38,15
		270	0168400192	82,56	98,25
	F2 edelstahloptik	100	0168400223	32,06	38,15
		270	0168400194	82,56	98,25
	F6 bronze	100	0168400224	32,06	38,15
		270	0168400146	82,56	98,25


PF 886 Combi+ Aluminium eloxiert

**Produktbeschreibung**

- Schwenkbares Ausgleichsprofil für Bodenbeläge von 7 – 23 mm

Typ	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 886 Combi+	F4 silber	100	0168400225	35,04	41,70
		270	0168400228	91,01	108,30
	F5 gold	100	0168400226	36,09	42,95
		270	0168400229	93,19	110,90
	F2 edelstahloptik	100	0168400227	36,09	42,95
		270	0168400230	93,19	110,90

Lift-up-block Aluminium eloxiert


**Produktbeschreibung**

- Für Erweiterung auf höhere Belagsstärken (+5/+10 mm), für Combi+ und Combi

Produkt	Länge cm	VPE Stück/Set	Art.-Nr.	Preis €/Set	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Lift-up-block	100	10	0168400084	8,20	9,76

07 Parkettprofile | Profilsysteme zum Schrauben


PF 288 Aluminium eloxiert

**Produktbeschreibung**

- Übergangsprofil für unterschiedliche Bodenbeläge von 6,5 – 16 mm

Typ	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 288	F4 silber	100	0168400240	26,89	32,00
		270	0168400060	69,12	82,25
	F5 gold	100	0168400241	27,94	33,25
		270	0168400061	71,68	85,30
	F2 edelstahloptik	100	0168400242	27,94	33,25
		270	0168400059	71,68	85,30


PF 286 Aluminium eloxiert

**Produktbeschreibung**

- Ausgleichsprofil für unterschiedliche Bodenbeläge von 6,5-16 mm

Typ	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 286	F4 silber	100	0168400243	29,83	35,50
		270	0168400070	77,14	91,80
	F5 gold	100	0168400244	31,01	36,90
		270	0168400071	79,79	94,95
	F2 edelstahloptik	100	0168400245	31,01	36,90
		270	0168400069	79,79	94,95

PF 287 Aluminium eloxiert

**Produktbeschreibung**


- Endprofil für unterschiedliche Bodenbeläge von 6,5 – 16 mm

Typ	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 287	F4 silber	100	0168400246	24,71	29,40
		270	0168400080	62,90	74,85
	F5 gold	100	0168400247	25,34	30,15
		270	0168400081	64,71	77,00
	F2 edelstahloptik	100	0168400248	25,34	30,15
		270	0168400079	64,71	77,00

Art.-Nr. = Artikel ist Lagerware Art.-Nr. = Lieferzeit auf Anfrage

07 Parkettprofile | Profilsysteme zum Klicken


PF 578 V Aluminium eloxiert

**Produktbeschreibung**

- Übergangsprofil für unterschiedliche Bodenbeläge von 4 – 7,5 mm

Typ	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 578 V	F4 silber	100	0168400231	15,86	18,87
		270	0168400116	41,20	49,03
	F5 gold	100	0168400232	18,90	22,49
		270	0168400117	48,85	58,13
	F2G edelstahloptik f.g.	100	0168400233	17,93	21,34
		270	0168400115	46,86	55,76


PF 576 V Aluminium eloxiert

**Produktbeschreibung**

- Ausgleichsprofil für unterschiedliche Bodenbeläge von 4 – 7,5 mm

Typ	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 576 V	F4 silber	100	0168400234	16,84	20,04
		270	0168400128	43,39	51,64
	F5 gold	100	0168400235	20,05	23,86
		270	0168400129	52,05	61,94
	F2G edelstahloptik f.g.	100	0168400236	19,00	22,61
		270	0168400127	49,54	58,95

PF 577 V Aluminium eloxiert

**Produktbeschreibung**

- Endprofil für unterschiedliche Bodenbeläge von 4 – 7,5 mm

Typ	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 577 V	F4 silber	100	0168400237	16,34	19,45
		270	0168400122	42,08	50,08
	F5 gold	100	0168400238	19,40	23,09
		270	0168400123	50,40	59,98
	F2 edelstahloptik	100	0168400239	18,33	21,81
		270	0168400121	47,70	56,76


07 Parkettprofile | Universal-Winkelprofile / TK-Profile

PF 236 / PF 236 SK Aluminium eloxiert

PF 236



PF 236 SK




Produktbeschreibung

- Winkelprofil, gerillt
- Aluminium eloxiert
- Ausführung mit versenkten Bohrlöchern oder selbstklebend


Typ	Ausführung	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
					zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 236	versenkt gebohrt	F4 silber	100	0168400138	7,31	8,70
			270	0168400211	18,11	21,55
		F5 gold	100	0168400139	7,86	9,35
			270	0168400249	20,08	23,90
		F2 edelstahloptik	100	0168400160	7,86	9,35
			270	0168400250	20,08	23,90
PF 236 SK	selbstklebend	F4 silber	100	0168400142	7,56	9,00
			270	0168400251	20,08	23,90
		F5 gold	100	0168400143	8,40	10,00
			270	0168400252	22,06	26,25
		F2 edelstahloptik	100	0168400162	8,40	10,00
			270	0168400253	22,06	26,25

PF 235 / PF 235 SK Aluminium eloxiert

PF 235



PF 235 SK




Produktbeschreibung

- Winkelprofil, gerillt
- Aluminium eloxiert
- Ausführung mit versenkten Bohrlöchern oder selbstklebend

Typ	Ausführung	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
					zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 235	versenkt gebohrt	F4 silber	100	0168400140	7,82	9,31
			270	0168400215	19,79	23,55
		F5 gold	100	0168400141	8,70	10,35
			270	0168400254	22,65	26,95
		F2 edelstahloptik	100	0168400159	8,70	10,35
			270	0168400255	22,65	26,95
PF 235 SK	selbstklebend	F4 silber	100	0168400144	8,15	9,70
			270	0168400208	21,89	26,05
		F5 gold	100	0168400145	9,12	10,85
			270	0168400256	24,20	28,80
		F2 edelstahloptik	100	0168400161	9,12	10,85
			270	0168400257	24,20	28,80

07 Parkettprofile | Universal-Winkelprofile / TK-Profile


PF 228 Aluminium eloxiert

**Produktbeschreibung**

- Winkelprofil, geriffelt
- Aluminium eloxiert
- Ausführung mit versenkten Bohrlöchern

Typ	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 228	F4 silber	100	0168400278	12,44	14,80
		250	0168400279	30,59	36,40
	F5 gold	100	0168400277	13,91	16,55
		250	0168400280	34,24	40,75
	F2 edelstahloptik	100	0168400276	13,91	16,55
		250	0168400281	34,24	40,75


PF 807 Aluminium eloxiert

**Produktbeschreibung**

- Treppenkantenprofil, gerillt
- Aluminium eloxiert
- Ausführung mit versenkten Bohrlöchern

Typ	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 807	F4 silber	100	0168400259	9,16	10,90
		250	0168400261	21,89	26,05
	F5 gold	100	0168400258	10,25	12,20
		250	0168400260	24,54	29,20
	F2 edelstahloptik	100	0168400206	10,25	12,20
		250	0168400207	24,54	29,20

PF 808 Aluminium eloxiert


**Produktbeschreibung**

- Treppenkantenprofil, gerillt
- Aluminium eloxiert
- Ausführung mit versenkten Bohrlöchern

Typ	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 808	F4 silber	100	0168400282	9,71	11,55
		250	0168400262	22,82	27,16
	F5 gold	100	0168400283	10,55	12,55
		250	0168400263	25,46	30,30
	F2 edelstahloptik	100	0168400284	10,55	12,55
		250	0168400264	25,46	30,30

07 Parkettprofile | Universal-Winkelprofile / TK-Profile

PF 813 Aluminium eloxiert



Produktbeschreibung

- Treppenkantenprofil, gerillt
- Aluminium eloxiert
- Ausführung mit versenkten Bohrlöchern


Typ	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 813	F4 silber	100	0168400285	11,60	13,80
		250	0168400265	27,98	33,30

PF 870 / PF 871 Aluminium eloxiert

PF 870



PF 871




Produktbeschreibung

- Treppenkantenprofil
- Aluminium eloxiert
- Ausführung mit versenkten Bohrlöchern


Ausführung	Belagsstärke bis mm	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
					zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 870	2,5	F4 silber	250	0168400267	30,71	36,54
		F5 gold	250	0168400266	34,12	40,60
		F2 edelstahloptik	250	0168400204	34,12	40,60
PF 871	3,0	F4 silber	250	0168400268	31,05	36,95
		F5 gold	250	0168400269	34,45	41,00
		F2 edelstahloptik	250	0168400270	34,45	41,00

PF 870 IW / PF 871 IW Aluminium eloxiert

PF 870 IW



PF 871 IW



Produktbeschreibung

- Treppinnenwinkel für Treppen im Innenbereich
- Winkel über Sollbiegestelle anpassbar
- Aluminium eloxiert
- Ausführung mit versenkten Bohrlöchern


Ausführung	Anschnittkante Höhe mm	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
					zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 870 IW	2,5	F4 silber	250	0168400272	24,12	28,70
		F5 gold	250	0168400271	26,55	31,59
		F2 edelstahloptik	250	0168400205	26,55	31,59
PF 871 IW	3,0	F4 silber	250	0168400273	24,20	28,80
		F5 gold	250	0168400274	25,50	30,35
		F2 edelstahloptik	250	0168400275	26,89	32,00

Art.-Nr. = Artikel ist Lagerware Art.-Nr. = Lieferzeit auf Anfrage


07 Parkettprofile | Universal-Winkelprofile / TK-Profile

PF 438 / PF 438 SK Aluminium eloxiert

PF 438



PF 438 SK


**Produktbeschreibung**

- Übergangsprofil
- Aluminium eloxiert
- Ausführung mit versenkten Bohrlöchern oder selbstklebend


Profil	Ausführung	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
					zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 438	versenkt gebohrt	F4 silber	270	0168400213	19,12	22,75
		F5 gold	270	0168400291	21,39	25,45
		F2 edelstahloptik	270	0168400292	21,39	25,45
PF 438 SK	selbstklebend	F4 silber	270	0168400212	21,39	25,45
		F5 gold	270	0168400286	23,24	27,66
		F2 edelstahloptik	270	0168400287	23,24	27,66

PF 459 / PF 459 SK Aluminium eloxiert

PF 459



PF 459 SK

**Produktbeschreibung**

- Übergangsprofil
- Aluminium eloxiert
- Ausführung mit versenkten Bohrlöchern oder selbstklebend

Profil	Ausführung	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
					zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 459	versenkt gebohrt	F4 silber	270	0168400293	16,89	20,10
		F5 gold	270	0168400294	18,24	21,71
		F2 edelstahloptik	270	0168400295	20,88	24,85
PF 459 SK	selbstklebend	F4 silber	270	0168400288	18,11	21,55
		F5 gold	270	0168400289	20,34	24,20
		F2 edelstahloptik	270	0168400290	22,65	26,95

07 Parkettprofile | Universal-Winkelprofile / TK-Profile

PF 244 / PF 244 SK Aluminium eloxiert



Produktbeschreibung

- Ausgleichsprofil
- Aluminium eloxiert
- Ausführung mit versenkten Bohrlöchern oder selbstklebend

Typ	Ausführung	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
					zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 244	versenkt gebohrt	F4 silber	270	0168400214	25,17	29,95
		F5 gold	270	0168400296	27,35	32,55
		F2 edelstahloptik	270	0168400297	27,35	32,55
PF 244 SK	selbstklebend	F4 silber	270	0168400298	26,93	32,05
		F5 gold	270	0168400299	28,87	34,36
		F2 edelstahloptik	270	0168400300	28,87	34,36

PF 369 N/SK / PF 369 SK Aluminium eloxiert




Produktbeschreibung

- Wandabschlussprofil für saubere Abschlüsse vor Terrassentüren und bodentiefen Fenstern
- Aluminium eloxiert
- Ausführung mit versenkten Bohrlöchern oder selbstklebend

Typ	Ausführung	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
					zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 369 N/SK	selbstklebend	F4 silber	270	0168400301	32,48	38,65
		F5 gold	270	0168400302	35,08	41,75
		F2 edelstahloptik	270	0168400303	35,08	41,75
		F15 weiß	270	0168400304	39,83	47,40
PF 369 SK	selbstklebend	F4 silber	270	0168400169	23,74	28,25
		F5 gold	270	0168400170	26,30	31,30
		F2 edelstahloptik	270	0168400168	26,30	31,30
		F15 weiß	270	0168400203	31,26	37,20

PF 238 N/SK Aluminium eloxiert



Produktbeschreibung

- Treppenkantenprofil, gerillt
- Aluminium eloxiert
- Selbstklebend

Typ	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 238 N/SK	F4 silber	270	0168400305	23,32	27,75
	F5 gold	270	0168400306	25,46	30,30
	F2G edelstahloptik	270	0168400307	25,46	30,30

07 Parkettprofile | Dehnungsfugenprofile

PF 301 S Aluminium eloxiert

**Produktbeschreibung**

- Mit reißfester Silikonfuge

Typ	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 301 S	F4 silber, Silikonfuge grau S10	250	0168400313	70,71	84,14

PF 304 S Aluminium eloxiert

**Produktbeschreibung**

- Mit reißfester Silikonfuge

Typ	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 304 S	F4 silber, Silikonfuge grau S10	250	0168400314	79,24	94,30

PF 305 S Aluminium eloxiert

**Produktbeschreibung**

- Mit reißfester Silikonfuge

Typ	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 305 S	F4 silber, Silikonfuge grau S10	250	0168400315	79,92	95,10

PF 306 S Aluminium eloxiert


**Produktbeschreibung**

- Mit reißfester Silikonfuge

Typ	Oberfläche	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 306 S	F4 silber, Silikonfuge grau S10	250	0168400316	81,34	96,79

07 Parkettprofile | Doppel-K Profile für gerade Verlegung

Doppel-K Profile



Produktbeschreibung

- Doppel-K Profil für eine saubere Trennung von unterschiedlichen Bodenbelägen
- Für die gerade Verlegung
- Edelstahl V2A
- Mit gebogener Kante
- Toleranz +/-0,5 mm

Typ	Kantendicke mm	Länge cm	Art.-Nr.	Preis €/St.	
				zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
PF 301 G	3,0	250	0168400163	27,82	33,11
PF 303 G	8,0	250	0168400308	33,53	39,90
PF 304 G	10,3	250	0168400309	34,75	41,35
PF 305 G	12,5	250	0168400164	35,35	42,07
PF 306 G	15,0	250	0168400165	37,40	44,51
PF 309 G	22,0	250	0168400312	42,86	51,00

01 Sockelleisten

02 Treppen- und Stufen

03 Handläufe

04 Reinigung und Pflege

05 Kleber und Spachtelmassen


06 Unterlagen

07 Profile

08 Werkzeuge und Zubehör

08 Werkzeuge und Verlegezubehör

Mutterspachtel Professionell 180 mm



Produkt	Art.-Nr.	Preis €/St.	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Mutterspachtel Professionell 180 mm	0167600006	16,78	19,97
A2	0167600018	1,56	1,86
A3	0167600024	1,56	1,86
B1	0167600002	1,56	1,86
B5	0167600003	1,56	1,86
B11	0167600004	1,56	1,86
B15	0167600017	1,56	1,86
B17	0167600023	1,49	1,77

Entlüftungsroller



Produkt	Art.-Nr.	Preis €/St.	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Entlüftungsroller 500 mm	0222020139	48,83	58,11

Flächenraket höhenverstellbar



Produkt	Art.-Nr.	Preis €/St.	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Flächenraket 560 mm, höhenverstellbar	0222020230	39,90	47,48

Nagelsohlen



Produkt	Art.-Nr.	Preis €/St.	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Nagelsohlen	0222090007	26,94	32,06

Estrichklammern/Wellenverbinder



Produkt	Art.-Nr.	Preis €/Beutel	
		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Estrichklammern/Wellenverbinder (50 Stück im Beutel)	0165200012	5,28	6,28

08 Werkzeuge und Verlegezubehör

Dielenschrauben



Produkt	Maße	VPE	Art.-Nr.	Preis €/VPE	
	mm	Stück/Paket		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Spax Senkkopf T10 Teilgewinde	3,5 x 55	500	0597081368	26,00	30,94

Preis prüfen

Konstruktionsvollholz NSI



Produkt	Maße	Länge	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
	mm	cm		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Fichte, egalisiert getrocknet, DIN 4074	40 x 60	500	0112020003	804,10	956,88
Fichte, egalisiert getrocknet, DIN 4074	60 x 80	500	0112020004	804,10	956,88
Fichte, egalisiert getrocknet, DIN 4074	60 x 100	500	0112020006	804,10	956,88

Dämmstreifen



Produkt	Maße	VPE	Art.-Nr.	Preis €/Rolle	
	mm	lfm/Rolle		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Hanf-Dämmstreifen	10 x 100	15	0165400005	34,50	41,06

Dampfbremsfolie



Produkt	Breite	VPE	Art.-Nr.	Preis €/qm	
	mm	lfm/Rolle		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
LDS 100 Dampfbremsfolie	4000	25	0214080015	1,37	1,63

Montageklammern



Produkt	für Breite	Art.-Nr.	Preis €/St.	
	mm		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Montageklammern für Dielen	135	0163710006	0,58	0,69
Montageklammern für Dielen	137	0163710007	0,58	0,69

Holzleim



Produkt	VPE	Art.-Nr.	Preis €/St.	
	kg/Gebinde		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Bindan P Holzleim	1	0210650007	19,04	22,66

08 Verlegezubehör für Massivholzdielen

Steico Floor Dämmsystem



Produkt	Maße	Länge	Art.-Nr.	Preis €/qm	
	mm	mm		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Steico Floor Holzfaserdämmpl. mit N+F	40 x 380	1200	0165400026	21,60	25,70

Steico Floor Einlegeleiste FÜR Dämmsystem



Produkt	Stärke	Länge	Art.-Nr.	Preis €/lfm	
	mm	mm		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Steico Einlegeleiste Fichte	35	2000	0165400024	4,28	5,09



Das STEICO floor Dämmsystem

STEICO floor ist das intelligente Dämm- und Befestigungssystem für massive Dielenböden. Die Befestigung der Dielen erfolgt in der integrierten Verlegeleiste, die durch die stabilen Dämmplatten fixiert ist. Dadurch dass kein direkter Kontakt der Verlegeleiste mit dem Untergrund besteht erfolgt eine schalltechnische Entkoppelung des Gesamtsystems.



Vorteile

- Trittschalldämmung und Raumklangverbesserung
- Mechanische Befestigung der Bodendiele
- Exzellente Dämmeigenschaften
- Besonders diffusionsoffen
- Klimaregulierend durch hohe Sorptionsfähigkeit, trägt zu einem baubiologisch hervorragenden Raumklima bei
- Ökologisch und umweltverträglich, recyclingfähig
- Bauaufsichtlich zugelassener Wärmedämmstoff aus Holzfasern



08 Verlegezubehör für Junckers 2-Stab Massivparkett

Klammersystem



Produktbeschreibung

- Verbrauch/Bedarf: ca. 17 Klammern/m² (Objektbereich), ca. 13 Klammern/m² (Wohnbereich)
- Feuchtebereich beachten: Klammern sind nach verschiedenen Luftfeuchtigkeitsbereichen in unterschiedlichen Größen erhältlich. Die Klammergröße wird in erster Linie auf der Grundlage der erwarteten maximalen relativen Feuchtigkeit in dem Gebäude im Laufe des Jahres ausgewählt
- 250 Stück im Karton

Produkt	Größe	Feuchtebereich	Herst.-Nr.	Art.-Nr.	Preis €/Karton	
	mm	max. erwarteter rel.	Junckers		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
1-Loch (grün)	129,1	25-55 % *	091291-250	0162570006	22,64	26,94
2-Loch (gelb)	129,4	40-65 %	091294-250	0162570007	54,62	65,00
2.5-Loch (schwarz)	129,6	55-75 %	091296-250	0162570009	54,62	65,00

* In sehr trockener Umgebung wird es zu einigen größeren permanenten Spalten zwischen den Dielen kommen. Wenden Sie sich als Planer bitte an die technische Abteilung von Junckers, wenn solche Bedingungen zu erwarten sind.

Distanzlehren



Produkt	Farbe	VPE	Herst.-Nr.	Art.-Nr.	Preis €/Beutel	
		St./Tüte	Junckers		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Distanzlehren 129,2 mm/0,2 mm	grün	300	99031	0162570012	45,76	54,45
Distanzlehren 129,4 mm/0,4 mm	gelb	300	99032	0162570011	26,78	31,87

Fugenband

Produkt	Größe	VPE	Herst.-Nr.	Art.-Nr.	Preis €/Paket	
	mm	m/Paket	Junckers		zzgl. MwSt.	inkl. MwSt.
Fugenband	12 x 12	12 x 1	95501	0162570013	26,78	31,87



**Groß- und Fachhandel für Holz, Baustoffe, Bedachung,
Bauelemente, Fliesen und Baubeschlag**

✉ info@buender.de

🌐 www.buender.de

Euskirchen Zentrale

Carl-Benz-Straße 9
53879 Euskirchen

☎ 02251 9457-0
📠 02251 9457-9315

Münster

Kesslerweg 30
48155 Münster

☎ 0251 96252-0
📠 0251 96252-8890

Wuppertal

Heckinghauser Straße 21-31
42289 Wuppertal

☎ 0202 25514-0
📠 0202 25514-5440

Duisburg


Gießereistraße 10
47053 Duisburg

☎ 0203 99633-0
📠 0203 99633-7733

Erftstadt-Lechenich

An der Patria 11
50374 Erftstadt-Lechenich

☎ 02235 95555-0
📠 02235 95555-2555



5x in NRW

Standorte und Liefergebiet



Mitglied der
Thalhofer-Gruppe